

2024 年新疆维吾尔自治区针织内衣 产品质量监督抽查实施细则

本细则适用新疆维吾尔自治区市场监督管理局组织的针织内衣产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

抽样型号或规格：根据产品的销售单元（件/条）抽取相同款式（货号或款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1 抽样数量

产品	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
内衣	3 件/条	2 件/条	1 件/条
内裤	3 条	2 条	1 条

注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

表 2 针织内衣产品检验项目

序号	检验项目	检验方法标准
1	面料纤维含量	FZ/T 01057（所有部分） GB/T 2910（所有部分） GB/T 38015-2019 GB/T 16988-2013 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 GB/T 29862-2013
2	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009
3	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
4	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
5	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
6	耐汗渍色牢度（耐酸、耐碱）	GB/T 3922-2013
7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008
8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013
9	pH 值	GB/T 7573-2009
10	异味	GB18401-2010

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T29862-2013	纺织品 纤维含量的标识
GB18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 8878-2014	棉针织内衣（仅用于本次监督检查）
GB/T 8878-2023	针织内衣
FZ/T 73022-2019	针织保暖内衣
FZ/T 73019.1-2017	针织塑身内衣弹力型
FZ/T 73019.2-2020	针织塑身内衣调整型
FZ/T 73016-2020	针织保暖内衣絮片型

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的

强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。